



COMUNE DI MELISSANO

Provincia di Lecce

Sito internet: <https://www.comune.melissano.le.it> PEC: prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

AVVISO

SELEZIONE PUBBLICA, PER COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N° 1 UNITA' DELL'AREA DEI FUNZIONARI PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA DI VIGILANZA EX CAT. D, RIVOLTO AGLI IDONEI ISCRITTI NELL'ELENCO DELLA SELEZIONE UNICA DELLA PROVINCIA DI LECCE PER SPECIALISTA DI VIGILANZA (EX CAT. D)– CALENDARIO DELLA PROVA ORALE

La Commissione giudicatrice, nella seduta di insediamento tenutasi in data 27/11/2025, ha stabilito che la prova orale della procedura selettiva in oggetto si terrà presso il **Palazzo Comunale, sala Consiliare - Piano Primo di Via Casarano N° 69 – Melissano (LE)**, secondo il seguente calendario:

MARTEDÌ 23 DICEMBRE 2025

DALLE ORE 9,00 CON CONTINUAZIONE

ELENCO CANDIDATI IDENTIFICATI MEDIANTE CODICE ID UNIVOCO DELLA DOMANDA PRESENTE SUL PORTALE “inPA”.

1. N° RZ6T5Y23NY
2. N° SV775XSQ6F
3. N° 4E2BXSZG89
4. N° TSWK6UY879
5. N° 2WAGCQ28R7
6. N° 5DWFAR822E
7. N° CTHRG6RD4W
8. N° M4UDYXDQ7Z
9. N° UVB621RDM9
10. N° MXQU99U177
11. N° MYVMT7UUBC
12. N° 9RRH1RCF8Q
13. N° NZRNFG6B2
14. N° Q7HZ69CYNQ
15. N° 9ASPDUSMWS
16. N° 5X89FEV9VB
17. N° 2YAX7G5AUV
18. N° N88PZGE46N
19. N° FBE1HWZ8BK
20. N° 5R1SK3M4XV
21. N° 7RT7757UW2
22. N° HTAPUX83FT
23. N° MENUFWKP34
24. N° GSG9B8WT4C
25. N° 4UF7WFYUXB
26. N° 7V37YMSVSK
27. N° 14A7GUG9WA

28. N° X3Z6TA4VAT
29. N° RGCVT6PKF8
30. N° FSTB MQXYMT

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e all'orario stabilito muniti di valido documento d'identità.

La mancata presenza per qualsiasi motivo sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla prova selettiva.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” sul sito istituzione del Comune di Melissano, sul portale “inPA” Piattaforma Unica del Reclutamento e, vale quale notifica ai candidati.

Melissano, 27/11/2025

Il Presidente della Commissione giudicatrice

f.to dott. Patrich Alain Sorge